

综 述

广安市位于四川东部，有“川东门户”之称。地理坐标为北纬 $30^{\circ} 01' \sim 30^{\circ} 52'$ ，东经 $105^{\circ} 56' \sim 107^{\circ} 19'$ ，东西宽 134.5 千米，南北长 93.6 千米，辖区面积 6340 平方千米。广安市辖广安区、前锋区、岳池县、武胜县、邻水县，华蓥市。东与重庆市垫江县、长寿区接壤，南与重庆市渝北区、合川区相邻，西与重庆市潼南县、遂宁市蓬溪县、南充市嘉陵区相连，北与南充市高坪区、蓬安县、达州市渠县、大竹县毗邻。2020 年，广安市平均降水量 1138.3 毫米，折合降水总量 72.18 亿立方米，比常年偏多 7.2%，比上年偏多 7.5%。2020 年，全市水资源总量 36.01 亿立方米，比常年均值 29.30 亿立方米偏多 22.9%，比上年偏多 6.9%。平均产水模数 56.7 万立方米/平方公里。人均水资源量为 1107.8 立方米，属水资源较为缺乏地区。入境径流量 567.7 亿立方米，出境径流量 599.1 亿立方米。


2020 年广安市已建成 10 座中型水库，5 座电站水库（其中大型 3 座、中型 2 座），水库年末蓄水总量 8.6070 亿立方米，比年初增加了 0.0723 亿立方米。

2020 年广安市总供用水量 70924.03 万立方米，比上年减少 3241.97 万立方米。供用水量中地表水水源占 95.2%，地下水水源占 2.0%，其它水源占 2.8%。用水量中生产用水占 70.5%，生活用水占 24.8%，生态用水占 4.7%。人均年用水量 218.2 立方米，城镇居民生活日用水 131 升，农村居民生活日用水 106 升；万元 GDP（当年价）用水量 54.5 立方米，万元工业增加值（当年价）用水量 35.1 立方米；

农业灌溉亩均用水量 323 立方米，农田灌溉水利用系数为 0.4898。全市用水消耗量 37892.41 万立方米，综合耗水率 53.4%。


广安市水资源区分属于嘉陵江昭化以下、渠江、长江宜宾至宜昌水资源区。其中属于嘉陵江昭化以下区面积 1810 平方公里，属于渠江区面积 2623 平方公里，属于长江宜宾至宜昌区计算面积 1907 平方公里。

广安市行政区及水系图



2020 年广安市降水量等值线图

(单位: mm)



(单位: %)



水 资 源 量

(一) 降水量

2020 年广安市境内降水量比常年偏多，嘉陵江昭化以下比常年偏少，渠江、宜宾至宜昌干流区域降水量比常年均值均偏多，年降水量分布比较不均匀，广安市境内各县（市、区）降水量均在 1338.5 ~ 961.5 毫米之间。年降水最大值 1338.5 毫米在邻水县柑子坝站，年降水最小值 954.1 毫米在岳池县综巴站，全市平均降水量 1138.3 毫米，折合水量 72.18 亿立方米，比常年偏多 7.2%，比上年偏多 7.5%。


2020 年广安市各水资源分区年降水量与常年相比，广安市境内嘉陵江昭化以下水资源区降水量 1051.9 毫米，比常年偏多 5.1%，渠江水资源区降水量 1134.9 毫米，比常年偏多 5.1%；长江宜宾至宜昌水资源区降水量 1225.1 毫米，比常年偏多 12.0%。

2020 年水资源分区降水量及其与常年、上年比较见表 1 和图 1。

表 1 2020 年广安市水资源分区年降水量与上年、常年比较表

水资源Ⅲ级区	年降水量(毫米)	与上年比较(±%)	与常年比较 (±%)
嘉陵江昭化以下	1051.9	-3.8	5.1
渠江	1134.9	4.7	5.1
长江宜宾至宜昌	1225.1	23.9	12.0
全市	1138.3	7.5	7.2

图 1 2020 年广安市水资源分区降水量与常年、上年比较图




各行政分区降水量与常年均值比较，各县（市、区）均偏多，偏多最多的邻水县偏多 12.0%，偏多最少的华蓥市偏多 2.9%。

2020 年行政分区降水量及其与常年、上年比较见表 2 和图 2。

表 2 2020 年广安市行政分区降水量与上年、常年比较表

行政区	年降水量（毫米）	与上年比较(± %)	与常年比较(± %)
广安区	1084.5	2.3	5.2
前锋区	1193.5	-1.0	7.2
华蓥市	1266.0	21.9	2.9
岳池县	1073.0	1.3	5.1
武胜县	1033.0	-8.2	5.1
邻水县	1225.1	23.9	12.0
全市	1138.3	7.5	7.2

图 2 2020 年广安市行政分区降水量与常年、上年比较图



(二) 地表水资源量


地表水资源量：是指河流、湖泊、冰川等地表水体的动态水量，用天然河川径流量表示。2020 年广安市水资源总量 36.01 亿立方米，比上年偏多 6.9%，比常年偏多 22.9%。其中广安市境内嘉陵江昭化以下区比常年偏多 27.8%；渠江区比常年偏多 25.5%；长江宜宾至宜昌区比常年偏多 17.1%。

2020 年水资源分区年径流量与常年和上年值比较见表 3 和图 3。

表 3 2020 年广安市水资源分区年径流量与上年、常年比较表

水资源Ⅲ级区	年径流深(亿立方米)	与上年比较(±%)	与常年比较(±%)
嘉陵江昭化以下	8.22	-11.2	27.8
渠江	15.23	7.7	25.5
长江宜宾至宜昌	12.56	22.0	17.1
全 市	36.01	6.9	22.9

图 3 2020 年广安市水资源分区地表水资源量与常年比较图




各县（市、区）地表水资源量与常年均值比较，各县（市、区）均偏多。其中偏多最多的是广安区 36.8%，偏多最少的是华蓥市 2.7%。

2020 年行政分区年径流量与常年、上年比较见表 4 和图 4。

表 4 2020 年广安市行政分区年径流量与上年、常年比较表

行政区	年径流量(亿立方米)	与上年比较(±%)	与常年比较(±%)
广安区	6.10	15.7	36.8
前锋区	2.93	-1.3	23.1
华蓥市	3.05	16.5	2.7
岳池县	7.21	-6.8	28.1
武胜县	4.16	-13.0	30.8
邻水县	12.56	21.9	17.6
全市	36.01	6.9	22.9

图 4 2020 年广安市行政分区径流量与常年、上年比较图



(三) 地下水资源量

地下水资源量：是指降水、地表水体入渗补给地下含水层的动态水量。2020 年广安市地下水资源总量 5.44 亿立方米，比上年偏多 20.1%，其中广安市境内嘉陵江昭化以下为 1.17 亿立方米，渠江 2.18 亿立方米，宜宾至宜昌干流区 2.09 亿立方米。

（注：地下水资源量为河川基流量，即重复计算量）

(四) 水资源总量

水资源总量：是指评价区内当地降水形成的地表、地下产水总量。2020 年广安市水资源总量 36.01 亿立方米，比上年偏多 6.9%，比常年偏多 22.9%。2020 年水资源分区水资源量见表 5，行政分区水资源量见表 6。

表 5 2020 年水资源分区水资源量表

水资源Ⅲ级区	年降水量 (毫米)	地表水资源量(亿立方米)	地下水资源量 (亿立方米)	水资源总量 (亿立方米)
嘉陵江昭化以下	1051.9	8.22	1.17	8.22
渠江	1134.9	15.23	2.18	15.23
长江宜宾至宜昌	1225.1	12.56	2.09	12.56
全 市	1138.3	36.01	5.44	36.01

表 6 2020 年广安市行政分区水资源量表

行政区	年降水量 (毫米)	地表水资源量(亿 立方米)	地下水资源量(亿立 方米)	水资源总量 (亿立方米)	人均水 资源量
广安区	1084.5	6.10	0.87	6.10	963.7
前锋区	1193.5	2.93	0.42	2.93	1126.9
华蓥市	1266.0	3.05	0.44	3.05	1085.4
岳池县	1073.0	7.21	1.03	7.21	919.1
武胜县	1033.0	4.16	0.59	4.16	709.9
邻水县	1225.1	12.56	2.09	12.56	1779.0
全市	1138.3	36.01	5.44	36.01	1107.8

(五) 水库蓄水动态


2020 年广安市已建成 10 座中型水库，5 座电站水库（其中大型 3 座、中型 2 座），水库年末蓄水总量 8.6070 亿立方米，比年初增加 0.0723 亿立方米， 2020 年大中型水库蓄水量表见表 7 和图 5。

表 7 2020 年广安市大中型水库（含电站）蓄水量表

单位:亿立方米

行政区	座数（座）	年初蓄水总量	年末蓄水总量	年蓄水变量
广安区	3	1.4850	1.4912	0.0062
前锋区	1	0.7000	0.7300	0.0300
华蓥市	1	0.0790	0.1086	0.0296
岳池县	5	2.6389	2.6257	-0.0132
武胜县	3	3.3847	3.3800	-0.0047
邻水县	2	0.2471	0.2715	0.0244
全市合计	15	8.5347	8.6070	0.0723

图 5 2020 年广安市大中型水库蓄变量图



（六）出入境水量

广安市出入境水量主要涉及嘉陵江、渠江、御临河、大洪河四条

主要河流，2020 年全市入境水量 567.7 亿立方米，出境水量 599.1 亿立方米。2020 年广安市出入境水量表见表 8

表 8 2020 年广安市区出入境水资源量表

单位：亿立方米

河流	入境点	入境水量	出境点	出境水量
渠江干流	广安区消溪镇勤劳村	177.5	岳池赛龙乡顺梁寨村的单溪口	190.4
嘉陵江	岳池县原石鼓乡歹溪村	379.9	武胜县清平镇铜鼓村	387
御临河	邻水县太和镇丁字桥村	4.8	邻水县御临镇华滩村	12.8
大洪河	邻水县护邻乡	5.5	邻水县黎家镇	8.9
全市		567.7		599.1

（七）水资源情势分析

2020 年广安市水资源总量 36.01 亿立方米，比上年偏多 6.9%，比常年偏多 22.9%，全市 2020 年径流系数比上年略偏小。

供 用 水 量

（一）供水量

供水量：是指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的毛供水量，按照取水水源不同分为地表水源、地下水源两大类，按受水区进行统计。

2020 年广安市总供水量 70924.03 万立方米，比上年减少 3241.97 万立方米。地表水源供水量 67515.27 万立方米，占总供水量的 94.1%；地下水源供水量 1424.68 万立方米，占总供水量的 2.0%，其他水源供水量 1984.08 万立方米，占总供水量的 2.8%。

按水资源分区供水量占总供水量比例统计：广安市境内嘉陵江昭化以下供水量区占 33.1%，渠江区供水量占 50.2%，长江宜宾至宜昌区供水量占 16.7%。

2020 年行政分区供水量见表 9；2020 年水资源分区供水量见表 10；2020 年行政分区供水量柱状图见图 6。

表 9 2020 年广安市行政分区供水量表

单位:万立方米


行政区	供水量				占总供水比例（%）		
	地表水源	地下水源	其他水源	总供水量	地表水源	地下水源	其他水源
广安区	13961.55	333.70	542.58	14837.83	94.1	2.2	3.7
前锋区	6920.46	43.29	206.00	7169.75	96.5	0.6	2.9
华蓥市	6669.48	114.38	200.00	6983.86	95.5	1.6	2.9
岳池县	14948.44	903.31	332.00	16183.75	92.4	5.6	2.0
武胜县	13594.32	2.00	260.00	13856.32	98.1	0.0	1.9
邻水县	11421.02	28.00	443.50	11892.52	96.1	0.2	3.7
广安市	67515.27	1424.68	1984.08	70924.03	95.2	2.0	2.8

表 10 2020 年广安市水资源分区供水量表

单位:万立方米

水资源 Ⅲ级区	供水量				占总供水比例(%)		
	地表水源	地下水源	其他水源	总供水量	地表水源	地下水源	其他水源
嘉陵江 昭化 以下	22468.40	522.78	457.56	23448.74	95.8	2.2	2.0
渠江	33625.85	873.90	1083.02	35582.77	94.5	2.5	3.0
长江宜 宾 至宜昌	11421.02	28.00	443.50	11892.52	96.1	0.2	3.7
全 市	67515.27	1424.68	1984.08	70924.03	95.2	2.0	2.8

图 6 2020 年广安市各行政分区供水量柱状图



(二) 用水量

用水量：指配置给各类用户的包括输水损失在内的毛用水量。按用户特性分生产、生活、生态环境用水三大类统计，其中生产用水再划分为第一产业用水、第二产业用水、第三产业用水。

2020 年广安市总用水量 70924.03 万立方米，其中生产用水（包

括工业、农业用水) 50023.35 万立方米, 占总用水量的 70.5%; 生活用水(城镇公用用水和居民生活用水) 17582.46 万立方米, 占总用水量的 24.8%; 生态环境用水 3318.22 万立方米, 占总用水量的 4.7%。与上年比较, 全市用水总量减少 3241.97 万立方米, 其中生产用水减少 2227.65 万立方米, 生活用水减少 1278.51 亿立方米, 生态环境用水增加 264.22 万立方米。

2020 年行政分区用水量见表 11; 2020 年水资源分区用水量见表 12; 2019 年行政分区用水量柱状图见图 7。

表 11 2020 年广安市行政分区供用水量表

单位:万立方米

行政区	用水量					占总用水比例(%)			
	农业	工业	生活	生态环境	总用水量	农业	工业	生活	生态环境
广安区	8781.35	542.88	4393.10	1120.50	14837.83	59.2	3.6	29.6	7.6
前锋区	2851.55	3019.28	1106.92	192.00	7169.75	39.8	42.1	15.4	2.7
华蓥市	3511.01	1092.88	1967.68	412.29	6983.86	50.3	15.6	28.2	5.9
岳池县	10225.96	1970.86	3337.50	649.43	16183.75	63.2	12.2	20.6	4.0
武胜县	8877.30	1976.77	2668.25	334.00	13856.32	64.0	14.3	19.3	2.4
邻水县	5470.11	1703.40	4109.01	610.00	11892.52	46.0	14.3	34.6	5.1
广安市	39717.28	10306.07	17582.46	3318.22	70924.03	56.0	14.5	24.8	4.7


表 12 2020 年广安市水资源分区用水量表

单位:万立方米

水资源Ⅲ级区	用水量					占总用水比例(%)			
	农业	工业	生活	生态环境	总用水量	农业	工业	生活	生态环境
嘉陵江昭化以	14930.46	3061.81	4699.49	738.12	23429.88	63.7	13.1	20.1	3.1

下									
渠江	19316.71	5540.86	8755.1	1970.1	35582.77	54.3	15.6	24.6	5.5
长江 宜宾 至宜昌	5470.11	1703.39	4109.01	610.0	11892.51	46.0	14.3	34.6	5.1
全市	39717.28	10306.06	17582.46	3318.22	70924.03	56.0	14.5	24.8	4.7

图 7 2020 年广安市各行政分区用水量柱状图



（三）城市供用水量

2020 年广安市建成区（特指广安市中心城区）总供水量 0.3721 亿立方米，其中地表水源供水 0.3703 亿立方米，占总供水量的 99.52%，地下水水源供水 0.0002 亿立方米，占总供水量的 0.05%。其他水源供水 0.0016 亿立方米，占总供水量的 0.43%。

2020 年广安市城市建城区（特指广安市中心城区）总用水 0.3721 亿立方米，其中城市居民用水 0.231 亿立方米，城市公共用水 0.0253

亿立方米，城市环境用水 0.1055 亿立方米，城市工业用水 0.0103 亿立方米。

2020 年广安市建成区供水量、用水量结构图见图 8 和图 9。

图 8 2020 年广安市建成区供水量结构图





图 9 2020 年广安建成区用水量结构图



（四）用水消耗量

用水消耗量：指在输水、用水过程中，通过蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等各种途径消耗，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2020 年广安市用水消耗量 37892.41 万立方米，总耗水率为 53.4%，其中生产耗水量（包括农业、工业耗水）28457.86 万立方米，占用水消耗量的 75.1%，生活耗水量（包括生活耗水和城镇公用耗水）6656.73 万立方米，占用水消耗量的 17.6%，生态环境耗水量 2777.82 万立方米，占用水消耗量的 7.3%。

2020 年行政分区用水消耗量及耗水率见表 15。2020 年广安市水资源分区用水消耗量及消耗率见表 16。2020 年广安市各项用水消耗量及消耗率见表 17。

表 13 2020 年广安市行政分区用水消耗量及消耗率表

行政区	耗水量（亿立方米）	耗水率（%）
广安区	8087.98	54.5
前锋区	4291.10	59.9
华蓥市	3586.66	51.4
岳池县	8267.94	51.1
武胜县	7553.30	54.5
邻水县	6060.72	51.0
广安市	37892.41	53.4

表 14 2020 年广安市水资源分区用水消耗量及消耗率表

各项名称	嘉陵江昭化以下	渠江	长江宜宾至宜昌	全市
耗水量(万立方米)	7553.30	24278.39	6060.72	37892.41
占总耗水量的百分比(%)	19.9	64.1	16.0	100
耗水率(%)	53.0	53.8	51.0	52.6

表 15 2020 年广安市各项用水消耗量及消耗率表

各项名称	农田灌溉	林牧鱼畜	工业	城镇公共	居民生活	生态环境	全市
耗水量(万立方米)	19651.37	4412.81	4393.68	1083.78	5572.95	2777.82	37892.41
占总耗水量的百分比(%)	51.9	11.6	11.6	2.9	14.7	7.3	100
耗水率(%)	59	70	43	30	39	82	53

(五) 用水指标

2020 年广安市人均年用水量 218.2 立方米,城镇居民生活日用水量 131 升;万元 GDP(当年价)用水量 54.5 立方米,万元工业增加值用水量(当年价) 35.1 立方米;农业灌溉亩均用水量 323 立方米,其中农田灌溉水利用系数 0.4898。农村人均生活日用水量 106 升。

2020 年广安市行政分区主要用水指标见表 16;2020 年广安市水资源分区主要用水指标见表 17。

表 16 2020 年广安市行政分区主要用水指标表

行政区	人均 GDP (万元)	人均用水量 (立方米)	万元 GDP 用水量(立 方米)	农田实灌 亩水量(立 方米)	农田灌 溉水利 用系数	人均生活用水量(L/d)	
						城镇生活	农村生活
广安区	3.66	234.4	64.1	331.	0.4980	152	123
前锋区	5.57	275.8	49.5	314	0.4838	120	92
华蓥市	6.09	248.5	40.8	337	0.484	130	125
岳池县	3.34	206.3	61.7	304	0.506	116	98
武胜县	4.24	236.5	55.7	352	0.484	114	102
邻水县	3.45	168.4	48.9	319	0.4835	154	108
全市	4.00	218.2	54.5	323	0.4898	131	106

表 17 2020 年广安市水资源分区主要用水指标表

水资源Ⅲ级区	人均 GDP (万元)	人均用水量 (立方米)	万元 GDP 用水量(立 方米)	农田实灌 亩水量 (立方米)	人均生活用水量(L/d)	
					城镇生活	农村生活
嘉陵江昭化以下	3.43	225.4	55.7	341	114	97
渠江	5.11	257.5	58.9	314	125	113
长江宜宾至宜昌	3.45	171	48.9	306	154	108
全 市	4.00	218.2	54.5	323	131	106

因受人口密度、经济结构、作物组成、水资源条件等多种因素的影响，各县（市、区）的用水指标差别较大。

重 要 水 事

一、何雨深入我局责任小区开展疫情防控督导工作

2月9日,市委常委、秘书长、市直机关工委书记何雨深入周家巷社区正元小区督查指导新冠肺炎疫情防控工作,何雨秘书长要求部门,要严格落实党员到社区开展志愿服务活动,认真落实市防疫指挥部第5号公告,把联系社区变为责任社区,做到人员、信息、责任分工无盲区。同时又要注意单位的自我防控。



二、市水务局：奋战“项目攻坚月”，下沉一线促“三抓”

3月9日,市水务局党组书记、局长任峰带队到岳池县调研指导水利“三抓”工作。任峰一行先后来到回龙寺水库大坝及花园支渠工地一线开展实地调研,查看岳池县水利项目复工复产和疫情防控情况,并与岳池县政府相关领导和部门同志一起研究“三抓”工作。



三、省汛期安全生产督查第十三组督查广安防汛减灾和安全生产工作

4月8-9日,财政厅二级巡视员徐晖带领财政厅、水利厅、应急管理厅相关同志一行4人对广安防汛减灾和安全生产工作开展情况进行了督查。省督导组围绕防汛减灾相关部署落实、责任体系、体制机制、能力建设、隐患排查、物资储备、救援力量、宣传培训演练等防汛减灾方面,结合汛期特点全面排查安全隐患,落实预防避让措施,防范各类自然灾害引发次生生产安生事故方面,深入广安市水务局、广安市文化广播电视和旅游局、岳池住房和城乡建设局、自然资源规划局、岳池县中和镇人民政府、岳池县罗渡镇人民政府、罗渡镇山洪灾害危险区、富流滩水电站、武胜县飞龙镇麻柳湾水库、武胜县鸣钟镇人民政府、鸣钟镇山洪灾害危险区、鸣钟镇中小河流治理堤防、武胜县城嘉陵江段沿口码头预警监测系统等现场进行了检查。



四、广安市委书记李建勤带队调研督导防汛减灾工作

4月29日,广安市委书记李建勤带队到邻水县肖家沟水库等重要水利工程枢纽,调研督导防汛减灾工作,详细了解责任落实、运行调度、隐患排查等情况。

李建勤一行先后来到邻水县柑子镇、观音桥镇等地,深入肖家沟水库等库区了解水库库容和今年降雨量。李建勤指出,当前,广安已经进入汛期,各地应时刻绷紧防汛减灾这根弦,全方位做好防汛责任落实、防汛应急准备等工作。他叮嘱相关部门负责人特别要加强监测预警能力建设,高度重视山洪灾害和超标准洪水应对,要摸排清楚全市病险水库情况,采取切实有效措施做好病险水库整治工作,做细做实全市防汛减灾各项工作。



五、尹黎明督导调研河长制湖长制、防汛减灾及涉水环保督查反馈问题整改工作

5月26日，副市长、市总河长办公室主任尹黎明率队赴岳池县督导调研河长制湖长制、防汛减灾及涉水环保督查反馈问题整改工作，实地查看了岳池县第二污水处理厂运行情况、兴隆镇大高滩水库防汛工作开展情况、西板镇五一电站下泄生态流量和坪滩镇张家滩砂石码头整改情况，并对有关工作给予了充分肯定。市政府副秘书长唐毅、市县相关部门同志参加调研。



六、陈伟赴邻水县调研御临河河长制工作

6月15日,市委常委、统战部部长、市总工会主席、御临河市级河长陈伟带队赴邻水县调研河长制工作。

陈伟一行先后来到鼎屏镇小西河与石坝河交界处、保险公司桥头两个现场点,通过实地查看、听取汇报、问询交流等方式,详细了解御临河支流小西河、石坝河水质情况及小西河支流灌沟河雨污分流建设情况。



七、水利部长江委对广安市中型水库建设管理问题专项整治开展监督检查

6月20日至21日,水利部长江委建设运行管理局副局长李发政带队到广安市,对广安市中型水库建设管理问题专项整治开展监督检查。



八、广安市召开超标洪水防御调度演练

7月2日，广安市防汛抗旱指挥部在市防汛抗旱指挥中心组织开展了全市超标准洪水防御调度演练。演练由市防指副指挥长、市政府副秘书长唐毅主持，市防指常务副指挥长、市水务局局长任峰参加演练。



九、市政协副主席江陵调研龙滩水库建设

9月4日，市政协副主席江陵带队赴前锋区调研龙滩水库建设，江陵副主席一行深入龙滩水库工地一线开展实地调研，查看水库建设情况，了解存在的困难和难题，与前锋区及水务部门负责同志讨论工程建设工作，为水库建设出谋划策、解难题。



十、广安市整治“四排”“四乱”守住守好绿水青山

9月4日，广安市召开2020年第2次总河长会议。市委书记、市总河长李建勤出席会议并讲话，对抓实“四排”“四乱”整治，全面落实河长制湖长制，创建国家生态文明建设示范市和“两山”理论实践创新基地作出部署。市委副书记、市长、市总河长曾卿主持会议。



十一、陈伟常委调研岳池县防汛减灾工作

9月17日上午，市委常委、统战部部长、市总工会主席陈伟调研岳池县防汛减灾工作。陈伟常委一行深入地调研了回龙寺水库、罗渡渠江堤防等地，听取了建设进度情况和今年以来的度汛情况，对我市前期所做的各项工作给予了肯定。市水务局局长任峰、市防汛办副主任沈波，岳池县县委副书记舒航、副县长张建春全程陪同。



十二、抓进度，强整改，有序推进河湖管理工作

2020年9月14日,市水务局组织召开2020年全市河湖管理工作推进会。市水务局、市河长制办公室主任任峰出席并讲话,会议由市水务局副局长、市河长制办公室副主任刘小勇主持。



十三、唐毅副秘书长带队对全市水利安全度汛、森林防火进行检查

9月30日唐毅副秘书长带队检查了岳池县响水滩水库防汛度汛、岳池县嘉陵江供水工程安全运行施工和磨滩河森林防火,进行了节前安全生产隐患排查。



十四、省水利工作综合督导组胡建宏督导广安水利工作

2020年10月12-13日，省水利厅综合督导第六督导组副组长、省玉管局副处级干部胡建宏一行四人赴广安市开展水利综合督导工作。督导组采取书面汇报、座谈交流、查阅资料、现场核查等方式对水利工作开展督导，随机抽取广安区、邻水县进行现场核查。



十五、省节水办张春红带队验收市水务局水利行业节水机关建设

2020年11月19日—20日，省节水办二级调研员张春红、省水利科学研究院节水所所长王君勤一行组成验收组赴广安市开展水利行业节水机关建设验收工作。同时对邻水县县域节水型社会达标建设开展市级技术评估和省级初验工作。



十六、尹黎明组织召开广安市 2020 年度实行最严格水资源管理制度考核自查工作会议暨节约用水联席会议

2020 年 11 月 26 日，副市长尹黎明组织召开广安市 2020 年度实行最严格水资源管理制度考核自查工作会议暨节约用水联席会议，主要任务是认真贯彻落实中央、省委和市委关于实行最严格水资源管理制度工作和节约用水工作部署，分析问题、对标对表、查漏补缺、按责分工，为迎接省对市实行最严格水资源管理制度考核工作做好充分准备。参加会议的有：市政府副秘书长唐毅，市水务局主要负责人、分管负责人、相关科室负责人，以及市发展改革委、市经济信息化局、市教育体育局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市市场监管局、市统计局、市机关事务管理等 22 个单位分管负责人，以及各县（市、区）和广安经开区、枣山园区、协兴园区水行政主管部门主要负责人。



十七、水利厅水资源处宋元松莅临我市开展 2020 年取水许可“双随机”检查及取用水管理专项整治行动“回头看”工作。

2020 年 12 月 14 日~18 日,水利厅水资源处二级调研员宋元松一行莅临我市广安区、前锋区和岳池县开展 2020 年取水许可“双随机”检查及取用水管理专项整治行动“回头看”工作。